



رقم الترخيص : 2018-4-217784

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

## ترخيص موزع

Agent  Manufacturer 

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2018-4-217784

رقم السجل

97604

رقم الرخصة

شركة الشبهاء الهندسية للامن والسلامة -  
ذ.م.م / فرع

الاسم التجاري للمنشأة

الإمارات العربية المتحدة

الجنسية

ابراهيم عسكر اسماعيل محمد العسكر

اسم صاحب الترخيص

Ajman

منطقة النشاط

نوع النشاط

545

ص.ب

رقم الفاكس

0

رقم الهاتف

بن سالمين 13 - شارع الجرف الصناعية 2, Industrial Jurf, Ajman Ajman

عنوان الشركة

الموقع و البريد الإلكتروني

27/12/2021

تاريخ الانتهاء

03/02/2021

تاريخ الإصدار

24/09/2018

تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 4

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (10523398047831753328).

يعتمد/



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 2018-4-217784 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الشبهاء الهندسية للامن والسلامة - ذ.م.م / فرع

Agent  Manufacturer

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

27/12/2021 Expiry date of the Agent : 2014-3-105975 Licence No. of the Agent :

Name of the Agent : مؤسسة الشبهاء الدولية لمعدات الامن والسلامة شركة الشخص الواحد ذ.م.م

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	Fire extinguishers : Portable fire extinguisher - Wet Chemical	BUCKEYE	United States of America	BUCKEYE FIRE EQUIPMENT	10791	09/07/2021	GNXG.EX5169	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : WC-6L Capacity : 6LWC 2.5 Capacity : 2.5Gal								
2	Automatic sprinklers / hoses / point water supply / water systems : Foam - AFFF solution	BUCKEYE	United States of America	BUCKEYE FIRE EQUIPMEN	10791	09/07/2021	EX5192.EX5995.EX5993EX6416	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : AFFF(1-6),AR-AFFF(3-6),PLATINUM AFFF,PLATINUM AR-AFFF, 36-8000 gal capacity ASME for vertical installation. 100-8000 gal capacity ASME for horizontal installation. for use with buckeye 2, 2- 1/2, 3,4,6 and 8 in. size ratio flow controllers. The 2- 1/2,3,4,6 and 8 in Size ratio flow controllers are threaded Model: BFM 1.5 inlet pressure 70 psi Model: BFM 1.5 inlet pressure 70- 100 psi Model: BFM 2.5 inlet pressure 70- 100 psi Monitor model OM-4: Nozzle Model: MN-B-350: Oscillating type Monitor Model OM-4: Nozzle Model: MN-B-500: Oscillating type								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Ajman و يحق له مواصلة نشاطه في إمارة Ajman فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة: لللائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواصلة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد /

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 2018-4-217784 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الشبهاء الهندسية للامن والسلامة - ذ.م.م / فرع

Agent  Manufacturer

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

27/12/2021 Expiry date of the Agent : 2014-3-105975 Licence No. of the Agent :

Name of the Agent : مؤسسة الشبهاء ، الدولية لمعدات الامن والسلامة شركة الشخص الواحد ذ.م.م

م	اسم المعدة /المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
	Automatic fire extinguishing systems : Fire extinguishing system of gaseous clean - chemical gas HFC 227	REGULUS	United States of America	FIRETRACE.USA	16527	09/07/2021	GAQF.EX15893	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
3	<p>رقم الموديل : ENGINEERED UNITS.01-001352.01-001399.01-001440.01-001705.and 01-001827 Novec 1230Clean Agent Extinguishing Units. stored pressure type. having nominal charging capacities of 38.75.160.270.400.600.950.and 1300 lb Novec 1230 Clean Agent.respectively See attached Listing page for rating details ENGINEERED UNITS.01-001372.01-001407.01-001487.01-001587, 01-001712, 01-001897.01-002237 and 01-002537 HFC-227ea Clean Agent Extinguishing Units. stored pressure type. having nominal charging capacities of 35.70.150.250.375.560.900.and 1200 lb HFC-227ea Clean Agent.respectively See attached Listing page for rating details</p>							
	Automatic fire extinguishing systems : Fire extinguishing system for kitchen hoods	BUCKEYE	United States of America	BUCKEYE FIRE EQUIPMENT	10791	09/07/2021	GOAS.EX6885	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
4	<p>رقم الموديل : BFR5, BFR10, BFR15 and BFR20 extinguishing system units. with 23.04lb, 46.1lb, 69.1lb and 92.2lb respectively. The units are designed to discharge "Buckeye Fire Equipment Companys Restaurant Fire Suppression Wet Chemical Solution" wet chemical solution from fixed nozzles for the extinguishment of fires occurring in restaurant hoods, plenums, filters, ducts and associated cooking appliances. For temperatures +32 to +120F. Operated by automatic means with manual backup. includes the protection of deep fat fryers, griddles, range tops, upright broilers, rock char brothers, gas radiant char broilers and works.</p>							

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - Ajman و يحق له مواولة نشاطه في إمارة Ajman فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني ملاحظة : للائحة التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة .  
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني .

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم




رقم الترخيص : 2018-4-217784

الاسم التجاري للمنشأة : شركة الشبهاء الهندسية للامن والسلامة - ذ.م.م / فرع

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

الجنسية	اسم صاحب الترخيص
الهند	نالوبارامبيل ابراهيم كوتى
الهند	جوباكوماران ناير كريشنا



يعتمد/