



رقم الترخيص : 2019-7-227542

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

ترخيص موزع

وكيل مصنع

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2019-7-227542

رقم السجل

1018594

رقم الرخصة

شركة الشهباء الهندسية للامن والسلامة ذ م
م فرع الفجيرة 1

الاسم التجاري للمنشأة

الإمارات العربية المتحدة

الجنسية

ابراهيم عسكر اسماعيل محمد العسكر

اسم صاحب الترخيص

الفجيرة

منطقة النشاط

نوع النشاط

ص.ب

رقم الفاكس

0559853812

رقم الهاتف

محمد صالح على الدلى ال على - الشرية 1 ، الشرية. الفجيرة الفجيرة

عنوان الشركة

الموقع و البريد الإلكتروني

27/12/2021

تاريخ الانتهاء

28/01/2021

تاريخ الإصدار

03/07/2019

تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 4

- تم تسديد الرسوم بإيصال رقم (10493382012446823323).

يعتمد/



رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 2019-7-227542 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية للامن والسلامة ذ م م فرع الفجيرة 1

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : مؤسسة الشهباء الدولية لمعدات الامن والسلامة شركة الشخص الواحد ذ.م.م

رقم ترخيص الوكيل : 105975-3-2014 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 27/12/2021

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	طفايات الحريق المحمولة : طفاية الحريق المحمولة - الكيميائية الرطبة	BUCKEYE	الولايات المتحدة الأمريكية	BUCKEYE FIRE EQUIPMENT	10791	09/07/2021	GNXG.EX5169	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : WC-6L . capacity : 6L WC2.5 capacity : 2.5 Gal								
2	المرشات التلقائية/الخراطيم/نقطة تزويد المياه/الأنظمة المائية : الرغوة - محلول AFFF	BUCKEYE	الولايات المتحدة الأمريكية	BUCKEYE FIRE EQUIPMENT	10791	09/07/2021	EX5192.EX5995.EX5993EX6416	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
رقم الموديل : AFFF(1-6),AR-AFFF(3-6),PLATINUM AFFF,PLATINUM AR-AFFF, 36-8000 gal capacity ASME for vertical installation. 100-8000 gal capacity ASME for horizontal installation. for use with buckeye 2, 2- 1/2, 3,4,6 and 8 in. size ratio flow controllers. The 2- 1/2,3,4,6 and 8 in Size ratio flow controllers are threaded Model: BFM 1.5 inlet pressure 70 psi Model: BFM 1.5 inlet pressure 70- 100 psi Model: BFM 2.5 inlet pressure 70- 100 psi Monitor model OM-4: Nozzle Model: MN-B-350: Oscillating type Monitor Model OM-4: Nozzle Model: MN-B-500: Oscillating type								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - الفجيرة و يحق له مواولة نشاطه في إمارة الفجيرة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة



رقم الترخيص : 2019-7-227542 الاسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية للامن والسلامة ذ م م فرع الفجيرة 1

مصنع وكيل

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

اسم الوكيل : مؤسسة الشهباء الدولية لمعدات الامن والسلامة شركة الشخص الواحد ذ.م.م

رقم ترخيص الوكيل : 105975-3-2014 تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 27/12/2021

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
3	أنظمة الاطفاء التلقائي : نظام الإطفاء الغازي التنظيف - الغازات الكيميائية 227 HFC	REGULUS	الولايات المتحدة الأمريكية	FIRETRACE.USA	16527	16/12/2021	GAQF.EX15893	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
	<p>رقم الموديل : ENGINEERED UNITS.01-00 1352.01-00 1399.01-00 1440.01-00 1705.and 01-00 1827 Novec 1230Clean Agent Extinguishing Units. stored pressure type. having nominal charging capacities of 38.75.160.270.400.600.950.and 1300 lb Novec 1230 Clean Agent.respectively See attached Listing page for rating details ENGINEERED UNITS.01-00 1372.01-00 1407.01-00 1487.01-00 1587, 01-00 1712, 01-00 1897.01-00 2237 and 01-00 2537 HFC-227ea Clean Agent Extinguishing Units. stored pressure type. having nominal charging capacities of 35.70.150.250.375.560.900.and 1200 lb HFC-227ea Clean Agent.respectively See attached Listing page for rating details</p>							
4	أنظمة الاطفاء التلقائي : نظام الإطفاء لإغطية المطابخ	BUCKEYE	الولايات المتحدة الأمريكية	BUCKEYE FIRE EQUIPMENT	10791	09/07/2021	GOAS.EX6885	UL UNDERWRITERS LABORATORIES INC. USA
	<p>رقم الموديل : BFR5, BFR10, BFR15 and BFR20 extinguishing system units, with 23.04lb, 46.1lb, 69.1lb and 92.2lb respectively. The units are designed to discharge "Buckeye Fire Equipment Companys Restaurant Fire Suppression Wet Chemical Solution" wet chemical solution from fixed nozzles for the extinguishment of fires occurring in restaurant hoods, plenums, filters, ducts and associated cooking appliances. For temperatures +32 to +120F. Operated by automatic means with manual backup. includes the protection of deep fat fryers, griddles, range tops, upright broilers, rock char brothers, gas radiant char broilers and works.</p>							

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - الفجيرة و يحق له مزاوله نشاطه في إمارة الفجيرة فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأئحة ملاحظة: التنفيذية رقم (213) لسنة 2017 . و لا يحق مزاوله أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم




رقم الترخيص : 2019-7-227542

الاسم التجاري للمنشأة : شركة الشهباء الهندسية للامن والسلامة ذ م م فرع الفجيرة 1

سنة الترخيص : 2021

عدد التراخيص : 1

الجنسية	اسم صاحب الترخيص
الهند	جوباكوماران ناير كريشنا
الهند	نالو بارامبيل ابراهيم كوتى

 يعتمد/

رؤيتنا أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن و السلامة